

Corona- Impfung


Teil 1



1. Mose 1,31

Und siehe, es war sehr gut.

Zellen mit Virenbefall



3. Mose 11,31.32

Diese sollen euch unrein sein unter allem Gewimmel; jeder, der sie anrührt, wenn sie tot sind, wird unrein sein bis zum Abend. Und alles, worauf eins von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein: Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder jeder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird unrein sein bis zum Abend; dann wird es rein sein.

Zusammenfassung

- Gott hat einige Viren erschaffen.
- Einige Viren sind Folgen des Sündenfalls.
- Gott hat Hygienevorschriften aufgestellt.
- Gottes Wort ist aktuell!
- Die Anwendung von Gottes Wort ist immer zu unserem Segen!

Jesaja 38,21

Und Jesaja hatte gesagt,
dass man einen
Feigenkuchen als Pflaster
nehmen und ihn auf das
Geschwür legen solle, damit
er genese.

Verschwörungstheorien

- Der Impfstoff wird aus abgetriebenen Föten hergestellt.
- Durch den Impfstoff werden unsere Gene verändert.
- Der Impfstoff ist ein Beweis, dass wir in der Drangsalzeit (Off 6 ff.) leben.
- Durch die 5G-Sendemasten wird das Virus verbreitet.
- Durch die Impfung wird uns ein Mikrochip eingesetzt.

Durch 5G-Sendemasten wir das Virus verbreitet

FALSCH

Kaum Tote in Afrika



Keine 5G-Sendemasten




5G-Sendemasten verbreiten das Corona-Virus


Energie der Sendemasten ist viel zu schwach

Durch die
Impfung wird
uns ein
Microchip
eingesetzt

FALSCH



Faktor 3-4



Der Impfstoff wird aus abgetriebenen Föten hergestellt

FALSCH


- 1962: in Schweden trieb eine Frau im 4. Monat ab, weil sie kein weiteres Kind mehr haben wollte
- Zeitgleich: der Biologe Leonard Hayflick wollte aus dem Lungengewebe eines abgetriebenen Fötus eine Zelllinie schaffen zur Herstellung von Impfstoff.
- Aus dem Lungengewebe des Fötus gewann er die Zelllinie WI-38. Kurze Zeit später hatte er ungefähr 800 kleine Ampullen angefertigt. In jeder befanden sich ein paar Millionen Zellen. Jede dieser Zellen konnte sich bis zu 50 Mal teilen (Hayflick-Limit).
- Ein fast unerschöpflicher Vorrat, weshalb diese Zelllinie immer noch verwendet wird.

Es wurde also nicht ein Kind abgetrieben, um einen Impfstoff herzustellen. Sondern der Wissenschaftler bekam Lungengewebe des aus anderen Gründen getöteten Embryos zur Verfügung gestellt und stellte dann den Impfstoff her. Allerdings werden auch viele Impfstoffe ohne diese Zelllinie entwickelt.


Durch den
Impfstoff
werden unsere
Gene
verändert

FALSCH

„Herkömmlicher“ Impfstoff




Produktion der *Antigene* im
Bioreaktor (bis zu 2,5 Jahre)




Nach Impfung des *Antigens*:
Impfschutz wird aufgebaut

RNA-Impfstoff



Produktion des *genetischen
Codes* des Antigens (Wochen)



Nach Impfung der *RNA*:
Zellen produzieren Antigen
Impfschutz wird aufgebaut